

BUILDING TRUST




## Sika® MonoTop®-722 Mur

1-Komponen Mortar Untuk Pengerjaan Perkuatan (dengan Sika® Wrap-350 Grid) dan Perbaikan Pada Dinding Batu Bata



## Sikadur®-1 MP

2-Komponen Thixotropic Epoxy Perekat Serbaguna



# Sika® MonoTop®-722 Mur

1-Komponen Mortar Untuk Pengerjaan Perkuatan (dengan Sika® Wrap-350 Grid) dan Perbaikan Dinding Batu Bata

NEW



## **Kegunaan :**

Sebagai kesatuan sistem antara Sika®MonoTop®-722 Mur dengan Sika® Wrap-350 Grid dapat :

Meningkatkan kekuatan deformasi seismic pada dinding di daerah terjadi gempa.

Meningkatkan kekuatan sambungan antara dinding dan rangka beton.

Sangat cocok untuk pengerjaan perbaikan beton pada pengelupasan dan kerusakan non-struktural.

Dapat digunakan untuk perbaikan dinding atau sambungan bata.

## **Keunggulan :**

Mudah diaplikasikan.

Daya rekat yang sangat baik pada permukaan berpori, seperti pada bata, beton dan batu.

Memiliki elastisitas modulus yang rendah.

Dapat diaplikasikan secara manual atau menggunakan mesin gunit.

Dapat diaplikasikan pada ketebalan 5 - 25mm untuk satu kali lapis.

Umumnya tidak memerlukan tambahan primer sebagai bonding.


**Warna :** Grey.

**Kemasan :** 25kg.

# Sikadur®-1 MP

2-Komponen Thixotropic Epoxy Perekat Serbaguna

NEW



**Kegunaan :** Sebagai perekat struktur dan mortar untuk :  
Elemen-elemen beton, batu alam, keramik, semen fiber,  
mortar, batu bata, baja, besi, kayu, polyester, dan epoxy.

Sebagai perbaikan mortar dan perekat :

Pada bagian sudut dan pinggiran, pengisian lubang dan  
rongga, dibagian vertikal dan langit-langit.

Sebagai pengisi sambungan dan celah yang retak :

Pada sambungan dan retak arris/perbaikan tepi.

## **Keunggulan :**

Mudah dicampur dan digunakan.

Dapat diaplikasikan pada permukaan beton lembab  
maupun kering.

Daya rekat yang baik pada hampir semua jenis material  
bangunan.

Memiliki sifat Thixotropic.

Dapat mengeras tanpa adanya penyusutan.

Tidak memerlukan tambahan primer.

Mempunyai ketahanan akan abrasi.

Kedap air.

Mempunyai ketahanan yang baik terhadap bahan kimia.

**Warna :** Campuran A + B = Grey.

**Kemasan :** 8kg

# KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Mohon untuk penggunaannya,  
periksa terlebih dahulu Besar  
Data Produk terbaru yang  
berlaku.

**PT. Sika Indonesia**

Customer Service : 0800-140-1236

[sikacare@id.sika.com](mailto:sikacare@id.sika.com)

[idn.sika.com](http://idn.sika.com)



©Mazda/Sika Indonesia

**BUILDING TRUST**

